



性別教育論壇

WHO性疾病的四級分類



當一個人與另外一個人發生性關係，就等於是和其他成經與他發生過性關係人，都有了關係～～





摘自：性的禮儀問與答。Courtesy of Sex, National physicians center for family resources


台灣青少年性傳染病病例數統計

疾病	梅毒		淋病		愛滋病	
	10-14	15-19	10-14	15-19	10-14	15-19
年齡						
2012	0	148	6	137	0	101
2013	1	115	3	204	0	93
2014	1	103	7	221	2	93
2015	0	123	10	315	1	97
2016	3	152	25	380	0	114

資料來源：衛福部疾病管制署（查詢日期：2017.01.13）

Mature and Immature Cervixes





- ◎ Cognitive development
- ◎ Coping Strategies
- ◎ Peer interaction
- ◎ 已經有性行為的19歲青少年當中，估計就有四分之一有性傳染疾病。
- ◎ 有性行為者，有二分之一的人會在二十五歲前感染一種以上的性病。

4N in nursing

- ◎ 性傳染病可能沒有症狀(No symptoms)
- ◎ 性傳染病可能持續終身無法根治(No cure)
- ◎ 保險套預防效果不足(No guaranteed protection through condom use)
- ◎ 通報相關主管機關(Notification)。

性傳染疾病防治



abstinence

節制、拒絕性誘惑
青少年儘可能延後性
行為時間。

93%期望有更強烈的
教導。



Be faithful

性帶來更多的性
忠貞性伴侶與數量



Condoms

全程正確使用可避免：
99%懷孕
80%AIDS
62%梅毒
26%披衣菌（不孕）
HPV?



Thanks for your
attention!