

你們在教我孩子什麼?!

-從醫學看性教育

葛蘿絲曼醫師著

同性戀性行為的高風險——(1)

- 從事同性戀性行為與雙性戀性行為的人，比一般從事異性戀性行為的人，承擔更高的風險。
- 女性如果不是絕對的惟獨異性戀者，就比較可能會與男同性戀者或是男性的雙性戀者發生無防護性行為，這些男性都是高危險群，不只是HIV，還有HPV，疱疹，梅毒和淋病。

同性戀性行為的高風險——(2)

- 在美國感染愛滋病的新患者裡面，其中有高達百分之五十的年齡是在25歲以下，而且男同性戀、女同性戀、雙性戀的青少年，在新的感染者當中佔了相當高的比例。
- 13-24歲之間의同性戀與雙性戀女性，罹患HIV的發生率還是持續升高。
- 高中時期就自我標榜為同性戀者的男孩，使用毒品與酒精的機率比較高，感染性傳染病以及HIV檢測為陽性的肌率也高。

同性戀性行為的高風險——(3)

- 自認為是男同性戀，女同性戀和雙性戀的個別人士，根據報告也有較多的心理健康問題：焦慮、抑鬱、濫用毒品、自殺傾向的比率都比較高。

不能把”自認為是男同性戀，女同性戀和雙性戀的個別人士有較多心理健康問題”的責任都推給異性戀主義者的社會，荷蘭是全世界對性最開放的國家，荷蘭的同性戀者，雙性戀者的心理困擾同樣多過異性戀者。